

INDUSTRIE-GLEICHRICHTER

INDUSTRIE-GLEICHRICHTER

Zweck

Diese Gleichrichter dienen der Speisung von elektromagnetischen Spannplatten aller Art sowie Filtern, Reinigungsanlagen, Kupplungen usw.
Sie finden überall da Verwendung, wo eine Gleichspannung benötigt wird und nur ein Wechselstromnetz zur Verfügung steht.
Sie werden für verschiedene Leistungen hergestellt (siehe nachstehende Typenreihe). Auf Wunsch werden auch Gleichrichter für noch größere Leistungen geliefert.
Alle Geräte besitzen einen Netzschalter und eine Kontrollampe, die den Betriebszustand anzeigt.

Die Typen von 1000 Watt aufwärts sind für Drehstromanschluß. Die 65-W- und die 130-W-Gleichrichter geben eine Gleichspannung von 110 V ab, während alle anderen Typen für 110 V und 220 V Gleichstrom beliebig umschaltbar sind.

Technische Werte

Type	Gleichstromleistung W	Gleichspannung V	Gleichstrom A	Netzanschluß V	Waren-Nr.
G 110/0,6	65	110	0,6	220	36 26 63 20
G 110/1,2	130	110	1,2	220	36 26 64 10
G 2/110/0,9	200	110 220	1,8 0,9	220	36 26 64 10
G 2/110/1,8	400	110 220	3,6 1,8	220	36 26 64 20
G 2/110/3,2	700	110 220	6,4 3,2	220	36 26 64 30
G 2/110/4,5 III	1000	110 220	9,0 4,5	220/380	36 26 65 10
G 2/110/12 III	2600	110 220	24 12	220/380	36 26 65 10

Bestelliste

Benennung	Bestellnummer
Industrie-Gleichrichter	
Typ G 110/0,6	36 77 20
Typ G 110/1,2	36 77 24
Typ G 2/110/0,9	36 77 24-1
Typ G 2/110 1,8	36 77 26
Typ G 2/110/3,2	36 77 28
Typ G 2/110/4,5 III	36 77 30
Typ G 2/110/12 III	36 77 30-1

UNSER FERTIGUNGSPROGRAMM

umfaßt außerdem:

Hochspannungs-Gleichrichter · Regel-Gleichrichter
Regel-Transformatoren · Konstant-Gleichrichter
Oszillografen

Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind unverbindlich



VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTÄTTEN VVB OPTIK
THALHEIM/ERZGEBIRGE

St VIII 52 – OK2 – Q (V/15/18) 68 775

TPW 36-052-1